

JLPA ガスプラント非破壊検査技術者資格試験 添付証明書 (新規受験者用)

試験日	平成 年 月 日
-----	----------

氏名	
----	--

受験番号	
------	--

受験科目 1つだけ ○をして下さい	磁粉探傷レベル1 G-MY1	磁粉探傷レベル2 G-MY2	浸透探傷レベル1 G-PD1	浸透探傷レベル2 G-PD2	厚さ測定レベル1 G-UM1
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(訓練証明、経験証明、視力色覚証明)

訓練証明	訓練内容	訓練時間	訓練期間(年月日)	訓練機関・訓練者

訓練機関で行わない場合は、以下の訓練責任者に関する項目をご記入願います。

訓練責任者	印	同所属先	
-------	---	------	--

経験証明	非破壊検査経験内容	経験期間		
		年 月 日 ~	年 月 日	ヶ月
		年 月 日 ~	年 月 日	ヶ月
		年 月 日 ~	年 月 日	ヶ月
		計	ヶ月	

視力色覚証明	視力色覚検査日	年 月 日	○をして下さい	
	矯正の有無に関係なく、少なくとも 30 cm の距離で、標準 Jaeger テストチャートの No.2 に相当する形式と寸法の文字。又は、Times Roman N6 の文字の中の最小の文字を 30 cm 以上離れて、単眼又は両眼で読めること。			判読可能 判読不可能
	磁粉指示模様又は浸透指示模様の色相コントラストの識別が可能であること。			識別可能 識別不可能

上記訓練証明、経験証明、視力色覚証明の内容に相違ないことを証明します。

受験申請者 署名(本人)	印	申請日	年 月 日
雇用責任者 署名	印	申請書証明日	年 月 日

注) 枚数不足の場合、コピーしてご使用ください。